



Heiligenstädter
Reißverschuß

solider verbinden.

PRODUKT
KATALOG

30 Jahre Heiligenstädter Reißverschluß

Damals wie heute bieten wir Reißverschlüsse und Zubehör aus deutscher Produktion, nachhaltig gefertigt und geliefert mit unserem Service- und Qualitätsversprechen.

Seit mehr als 30 Jahren sind wir als familiengeführtes Unternehmen unter dem Namen **Heiligenstädter Reißverschluß** für unsere Kunden tätig. Die Tradition der Herstellung von Reißverschlüssen in Heiligenstadt reicht aber noch deutlich weiter zurück. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich mit einem Großteil ihres Arbeitslebens der Entwicklung und der Fertigung von Reißverschlüssen verschrieben. Dies verschafft uns auch heute noch einen wertvollen Kompetenzvorteil sowie reichlich Erfahrung und Weitblick für neue Verschlusslösungen und die hierfür notwendigen Technologien in der Zukunft.

An unserem Standort in Thüringen fertigen wir nahezu unser komplettes Programm an Reißverschlüssen. Aufgrund der hohen Fertigungstiefe unserer Produkte sind wir in der Lage, kundenspezifische Aufträge besonders schnell und flexibel zu realisieren. Dabei steht neben Service und Qualität seit vielen Jahren die Nachhaltigkeit unserer Produkte und deren Fertigung im besonderen Fokus unserer Unternehmensphilosophie. In diesem Zusammenhang sind wir bereits seit 2020 mit dem Prüfsiegel „gesicherte Nachhaltigkeit“ vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie zertifiziert.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Arbeit mit unserem Produktkatalog und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus Heilbad Heiligenstadt



Matthias Herz
Geschäftsführender Gesellschafter








**Heiligenstädter
Reißverschluß**

solider verbinden.

Zu unseren Kunden zählen bedeutende Firmen der Bekleidungs-, Lederwaren-, Heimtextil-, Polstermöbel- und Campingindustrie.

Das „“ kennzeichnet seit über 40 Jahren unsere Produkte, ist seit 2016 nun auch fester Bestandteil unseres Unternehmenslogos und steht für **solide** Verbindungen.

Aufbau



Schieberarten



Automatikschieber (stoppt automatisch)



Semiautomatikschieber (stoppt, wenn der Griff unten liegt)



Automatikwendeschieber (stoppt, Griff umklappbar)




loser Bügelschieber (stoppt nicht)



loser Wendeschieber (stoppt nicht, 2 Griffe)


Reißverschlussarten



Typ A

nicht teilbar, 1 Schieber,
lieferbar in den Typen:


PN 0	PN 5	PR 0
×	×	×
P 10	P 20	P 25
×	×	×
PK 0	PK 10	PK 20
×	×	×
M 0	M 10	MS 10
×	×	×
M 20		
×		



Typ B

teilbar, 1 Schieber,
lieferbar in den Typen:


PN 0	PN 5	PR 0
		×
P 10	P 20	P 25
×	×	×
PK 0	PK 10	PK 20
×	×	×
M 0	M 10	MS 10
×	×	×
M 20		
×		



Typ C

2-Wege teilbar,
2 Schieber, X-Form,
lieferbar in den Typen:


PN 0	PN 5	PR 0
		×
P 10	P 20	P 25
×	×	×
PK 0	PK 10	PK 20
×	×	×
M 0	M 10	MS 10
×		×
M 20		
×		



Typ D

2-Wege nicht teilbar,
2 Schieber, X-Form, 4 Stoppteile,
lieferbar in den Typen:

PN 0	PN 5	PR 0
		×
P 10	P 20	P 25
×	×	×
PK 0	PK 10	PK 20
×	×	×
M 0	M 10	MS 10
×		×
M 20		
×		



Typ F

2-Wege nicht teilbar,
2 Schieber, O-Form, 2 Verbinder,
lieferbar in den Typen:

PN 0	PN 5	PR 0
		×
P 10	P 20	P 25
×	×	×
PK 0	PK 10	PK 20
M 0	M 10	MS 10
×		×
M 20		
×		

Ausrüstungen:

Für unsere Reißverschlüsse bieten wir Ihnen die folgenden Ausrüstungen für ausgewählte Artikel an:

- Imprägnierung der Bänder gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- flammhemmende Ausrüstung
- UV Schutz:
zur Erhöhung der Farbbeständigkeit und der Haltbarkeit der Polyesterfaser wird der Reißverschluss mit UV Absorber ausgerüstet

Außerdem können wir einige Artikel

- wasserabweisend beschichten
- mit abgeschweißten Bandenden liefern

Personalisierungen

Gestalten Sie einen Anhänger nach Ihren Vorstellungen!

Für die Personalisierung der Anhänger bieten wir Ihnen an:

- Lasern eines vorhanden Metallanhängers mit Ihrem Logo



- Entwicklung Ihres Wunschanhängers im hauseigenen Werkzeugbau
- Sie bestimmen Form und Logo






Spiralverschlüsse



Grundvarianten Automatikschieber



Tropfen



Zwischenglied



Knopf klein

Weitere passende Anhänger finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem QR Code:



PN 0

- für leichte Bekleidung
- mit gewirktem Textilband

Spiralbreite: 4,2 mm

Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x				

Besonderheiten



verschiebbarer Verbinder



auch die Kombination mit andersfarbig lackierten Tropfen ist möglich

Grundvarianten Automatikschieber



Tropfen



Zwischenglied



PN 5


- für leichte Bekleidung
- mit gewebtem Textilband

Spiralbreite: 4,9 mm

Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x				





PRO

- für leichte Bekleidung, Kleinlederwaren, Heimtextilien, Polstermöbel

Standard:

Spiralbreite: 4,2 mm

Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

Breitband:


Spiralbreite: 4,2 mm

Gesamtbreite: 32 mm


lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x			x	x

mit eingeschränktem Farbsortiment



Grundvarianten Automatikschieber




Automatikschieber



Tropfen




konischer Griff




Zwischenglied



NA 100 *



direkter Ring *



Karabinerhaken



automatischer Wendeschieber ** **



Semiautomatik ** **



Semiautomatik silber oder altsilber mit gummiertem Griff schwarz *



Semiautomatik silber mit gummiertem Griff transparent *

* bei teilbaren 2-Wege-Verschlüssen nur als oberer Schieber lieferbar

** nur in galvanischen Oberflächen mit eingeschränktem Farbsortiment lieferbar


Grundvarianten lose Schieber



loser Bügelschieber



loser Kugelstab



loser Bügelschieber mit Ring



loser Wendeschieber mit langer Griffplatte**



loser Wendeschieber mit kurzer Griffplatte**



loser Bügelschieber Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt schwarz oder weiß



loser Wendeschieber Kunststoff POM schwarz oder weiß

lose Bettwäscheschieber




Kunststoff weiß



Metall silber

** nur in galvanischen Oberflächen mit eingeschränktem Farbsortiment lieferbar



PRO

- für Kleinlederwaren, Heimtextilien, Bettwäsche

Standard:

Spiralbreite: 4,2 mm

Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x			x	x

Breitband:


Spiralbreite: 4,2 mm

Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x			x	x

mit eingeschränktem Farbsortiment





P 10

- für mittlere und schwere Bekleidung, Berufsbekleidung, Lederwaren, Sportswear, Polstermöbel, Camping- und Freizeitbedarf

Standard:

Spiralbreite: 6,5 mm

Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

Breitband:


Spiralbreite: 6,5 mm

Gesamtbreite: 40 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x			x	x

mit eingeschränktem Farbsortiment



Grundvarianten Automatikschieber




Automatikschieber



konischer Griff



Löffelgriff



Leine



Drahtschlaufe



NA 113



direkter Ring



autom. Wendeschieber mit Löffelgriff **



Semiautomatik silber oder altsilber mit gummiertem Griff schwarz *



Semiautomatik silber oder silber-matt mit gummiertem Griff transparent *



Zwischenglied



Karabinerhaken



Automatikschieber Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt schwarz oder weiß nicht für 2-Wege-RV



Klickschieber (zur Eigenmontage Ihres Anhängers) **

* bei teilbaren 2-Wege-Verschlüssen nur als oberer Schieber lieferbar

** nur in galvanischen Oberflächen mit eingeschränktem Farbsortiment lieferbar

Grundvarianten lose Schieber



loser Bügelschieber




loser Wendeschieber



loser Bügelschieber mit Ring



loser Bügelschieber
Kunststoff PA 6.6
glasfaserverstärkt
schwarz oder weiß



abschließbarer loser
Bügelschieber **

** nur in galvanischen Oberflächen mit eingeschränktem Farbsortiment lieferbar



P 10

- für Lederwaren, Camping- und Freizeitbedarf

Standard:

Spiralbreite: 6,5 mm

Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x			x	x

Breitband:

Spiralbreite: 6,5 mm

Gesamtbreite: 40 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x			x	x

mit eingeschränktem Farbsortiment



metallisierte Spiralverschlüsse

Spiralverschluss



mPR 0

Spiralbreite: 4,2 mm
Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ


A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

mP 10

Spiralbreite: 6,5 mm
Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x



metallisierte Spiralverschlüsse mPR 0 und mP 10



silber



silbergrau



gold




eisgold




titan




messing-antik



kupfer




kupfer-antik



oxyd



metallisiert
alle metallisierten
Spiralen mit Kontrast-
nähgarn möglich



metallisiert
alle metallisierten
Spiralen mit Kontrast-
nähgarn möglich,
zweifarbzig



Regenbogenspirale
Verlauf: pink, gelb, blau,
nur mit dunklen
Textilbändern möglich

Das Kontrastnähgarn ist wählbar aus der Amannfarbkarte für Serafil (eingeschränktes Farbsortiment).

metallisierte Spiralverschlüsse mit Lurexband



Lurex Farbe 520
für PR 0 und P 10



Lurex Farbe 521
für P 10




Lurex Farbe 522
für P 10



Lurex Farbe 524
für PR 0 und P 10

Spiralverschlüsse mit transparenter Spirale

mit transparenter Spirale und farbigem Nähgarn




Nähgarn Ton in Ton zum Band



Nähgarn im Kontrast zum Band



mit rechts und links verschiedenfarbigen Bändern, mit rohweißem oder farbigem Kontrastnähgarn



mit Kontrastnähgarn zweifarbig

Das Kontrastnähgarn ist wählbar aus der Amannfarbkarte für Serafil (eingeschränktes Farbsortiment).



trPR 0

Spiralbreite: 4,2 mm
Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

trP 10

Spiralbreite: 6,5 mm
Gesamtbreite: 32 mm


lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x



Spiralverschlüsse mit Reflexstreifen


schwarzes Band mit eingewebten Reflexstreifen 2 mm



PR 0

P 10

schwarzes Band mit aufgebügelten Reflexstreifen 5 mm



PR 0

P 10

PR 0

mit Reflexstreifen

Spiralbreite: 4,2 mm

Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

P 10

mit Reflexstreifen

Spiralbreite: 6,5 mm

Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x



Folierte Spiralverschlüsse PR 0, P 10, P 20 mit Folienstreifen 10 mm



starlight black
glänzend 0100

starlight transparent
glänzend 0788

reflex

carbon schwarz
glänzend 0443

Weitere Folienfarben finden Sie auf Seite 20.
Diese sind auf Anfrage lieferbar.

Die Schieber für diese Artikel finden Sie
auf den entsprechenden Seiten der Artikel PR 0,
P 10 bzw. P 20



foPR 0
foP 10
foP 20

- von vorn beschichtet

Spiral- und Bandbreiten
s. Seiten 10, 12 bzw. 21

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x




Spiralverschluss

umgekehrte Spiralverschlüsse

Die Schieber für diese Artikel finden Sie auf Seite 19




uPR 0



uP 10



utrPR 0
mit Kontrastnähgarn



utrP 10
mit Kontrastnähgarn

uPR 0/utr PR 0

Spiralbreite: 4,2 mm
Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x		x	x

uP 10/utrP 10

Spiralbreite: 6,5 mm
Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

Umgekehrte Spiralverschlüsse sind nicht geeignet für die Verarbeitung in Rädien.



umgekehrte Spiralverschlüsse, wasserabweisend schwarz beschichtet

Grundvarianten umgekehrte Schieber PR 0

eingeschränktes Farbsortiment



Automatikschieber

konischer Griff

Zwischenglied

loser Bügelschieber mit kurzer Griffplatte



Semiautomatik silber oder altsilber mit gummiertem Griff schwarz

Semiautomatik silber mit gummiertem Griff transparent

loser Bügelschieber

loser Bügelschieber Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt schwarz



waPR 0

Spiralbreite: 4,2 mm

Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x		x	x

waP 10

Spiralbreite: 6,5 mm


Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

Grundvarianten umgekehrte Schieber P 10

eingeschränktes Farbsortiment



Automatikschieber

konischer Griff *

Löffelgriff

Zwischenglied *



direkter Ring *

Semiautomatik silber oder altsilber mit gummiertem Griff schwarz, transparenter Griff nur mit silber *

loser Bügelschieber *


loser Bügelschieber Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt schwarz oder weiß *



* bei teilbaren 2-Wege-Verschlüssen nur als oberer Schieber lieferbar

umgekehrte Spiralverschlüsse beschichtet mit Metallic-Effekt


Die Schieber für diese Artikel finden Sie auf Seite 19



alu glänzend 0243



weiß matt 0012



kupfer glänzend 0096



gold glänzend 0334



carbon silber glänzend
0442



carbon schwarz
glänzend 0443

wamPR 0

Spiralbreite: 4,2 mm
Folienbreite: 20 mm
Gesamtbreite: 24 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x		x	x

wamP 10

Spiralbreite: 6,5 mm
Folienbreite: 30 mm
Gesamtbreite: 32 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x




militärgrün matt 0059



nautical blue 0097



blue navy matt 0029




neongelb



neonorange


Umgekehrte Spiralverschlüsse sind nicht geeignet für die Verarbeitung in Radien.



Grundvarianten Automatikschieber



Automatikschieber



Zwischenglied




Grundvarianten lose Schieber



loser Bügelschieber



loser Wendeschieber



loser Bügelschieber mit Ring



abschließbarer loser Bügelschieber

P 20

- für schwere Bekleidung, Camping- und Bootsbedarf, Planen, technische Einsatzzwecke

Spiralbreite: 8,5 mm
Gesamtbreite: 40 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

E (2 Teilbarkeiten, 2 Schieber)
G (2 Teilbarkeiten, 4 Schieber)





Grundvarianten Automatikschieber



Automatikschieber *

Zwischenglied *

Grundvarianten lose Schieber

P 25

- für Camping- und Bootsbedarf, Planen, technische Einsatzzwecke

Spiralbreite: 10,5 mm

Gesamtbreite: 40 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

E (2 Teilbarkeiten, 2 Schieber)

G (2 Teilbarkeiten, 4 Schieber)



loser Bügelschieber

loser Wendeschieber

abschließbarer loser Bügelschieber *



loser Bügelschieber
Kunststoff POM weiß *


loser Wendeschieber
Kunststoff POM weiß *

* nicht für teilbare 2-Wege-Verschlüsse




Krampenreißverschlüsse


Oberflächen Krampen PK 0, PK 10, PK 20



ton in ton




alu




oxyd




titan



kupfer




messing-antik



kupfer-antik


mehrfarbige Krampenverschlüsse



Variante 1




Variante 2



Variante 3



Variante 4



Variante 7

Grundvarianten Automatikschieber



Automatikschieber *

Zwischenglied *

Löffelgriff *

konischer Griff *

Grundvarianten lose Schieber



loser Bügelschieber *

* eingeschränktes Farbsortiment



PK 0


- für leichte Bekleidung

Krampenbreite: 4,5 mm

Gesamtbreite: 30 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x		





PK 10

- für mittelschwere Bekleidung, Sportswear, Berufsbekleidung

Krampenbreite: 5,8 mm

Gesamtbreite: 30 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	

Grundvarianten Automatikschieber




Automatikschieber



konischer Griff



Löffelgriff



Leine



Drahtschlaufe




NA 113



direkter Ring



automatischer Wendeschieber**



Zwischenglied




Karabinerhaken



Semiautomatikschieber silber oder altsilber mit gummiertem Griff schwarz*



Automatikschieber Kunststoff POM schwarz*



* bei teilbaren 2-Wege-Verschlüssen nur als oberer Schieber lieferbar

** nur in galvanischen Oberflächen mit eingeschränktem Farbsortiment lieferbar


Grundvarianten lose Schieber



loser Bügelschieber



loser Wendeschieber



loser Bügelschieber
mit Ring



PK 10


- für Lederwaren und Campingbedarf

Krampenbreite: 5,8 mm

Gesamtbreite: 30 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	





Grundvarianten Automatikschieber



Automatikschieber



konischer Griff



Drahtschlaufe



Zwischenglied

PK 20

- für schwere Bekleidung, Sportswear, Camping- und Bootsbedarf, Planen, technische Einsatzzwecke

Krampenbreite: 8,7 mm

Gesamtbreite: 38 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	

Grundvarianten lose Schieber




loser Bügelschieber




loser Wendeschieber



loser Wendeschieber
Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt weiß





Metallverschlüsse



MO

- für leichte Bekleidung, Kleinlederwaren

Polyesterband:

Krampenbreite: 4,5 mm

Gesamtbreite: 25 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x

Baumwollband:

Krampenbreite: 4,5 mm

Gesamtbreite: 25 mm

- nur rohweiß für PPT-Färbungen und nur bis zu einer Länge von 25 cm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x				



Grundvarianten Automatikschieber



Automatikschieber



Tropfen



konischer Griff




Löffelgriff




Drahtschlaufe



NA 100




direkter Ring



Semiautomatik



Zwischenglied



Karabinerhaken

Grundvarianten lose Schieber




loser Bügelschieber



loser Bügelschieber mit Ring

Oberflächen M O




messing

messing-antik

messing-schwarz

altsilber *




silber

kupfer

kupfer-antik

zweifarbiges Band
(in allen Oberflächen
möglich)

Oberflächen M O mit Baumwollband



messing

silber

altsilber *

messing-antik

* Bei der Oberfläche altsilber altert die Zinnschicht durch einen chemischen Prozess künstlich. Hierbei kann es chargenabhängig zu unterschiedlichen Farbausfällen bei den Krampen kommen.



M 10

- für mittelschwere Bekleidung, Sportswear, Berufsbekleidung, Jeanswear, Lederwaren

Krampenbreite: 6,0 mm

Gesamtbreite: 30 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x			

MS 10 symmetrische Zähne

- für mittelschwere Bekleidung, Sportswear, Berufsbekleidung, Jeanswear, Lederwaren

Krampenbreite: 6,0 mm

Gesamtbreite: 30 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x



Grundvarianten Automatikschieber



Automatikschieber



konischer Griff



Löffelgriff



Leine



Drahtschlaufe



NA 100



direkter Ring



Semiautomatik *



Zwischenglied



Karabinerhaken



autom. Wendeschieber mit Löffelgriff (nur für Typ A und B) **

Grundvarianten lose Schieber



loser Bügelschieber




loser Bügelschieber mit Ring

* bei teilbaren 2-Wege-Verschlüssen nur als oberer Schieber lieferbar

** mit eingeschränktem Farbsortiment

Oberflächen M 10



messing

messing-antik

messing-schwarz


altsilber *



silber

zweifarbiges Band
(in allen Oberflächen möglich)

Oberflächen MS 10



messing

messing-antik

messing-schwarz

altsilber *



silber

zweifarbiges Band
(in allen Oberflächen möglich)



folierte MS 10 in allen
Oberflächen
Folien s. S. 17

* Bei der Oberfläche altsilber altert die Zinnschicht durch einen chemischen Prozess künstlich. Hierbei kann es chargenabhängig zu unterschiedlichen Farbausfällen bei den Krampen kommen.



Grundvarianten Automatikschieber



E 9233



E 9196



E 1579

Oberflächen Krampen M 20

M 20

- für schwere Bekleidung, Berufsbekleidung

Krampenbreite: 7,5 mm
Gesamtbreite: 35 mm

lieferbar als Typ


A	B	C	D	F
x	x	x	x	x



silber



messing



messing antik






polierte Metallverschlüsse


Oberflächen Krampen M 0, M 10 und M 20 poliert



silber




titan




schwarz




gold




rosé-gold




messing-hell



kupfer-antik



messing-antik



mix

Bandqualitäten




Polyester



Satin
(nicht für M 20 poliert)

Anhänger für polierte M 0

hochglanzveredelte Schieber und Anhänger



9611

9612

9473

3273



2412

1603

456

2550



2411



M 0 poliert

- für hochwertige leichte Bekleidung und Kleinlederwaren

Kramenbreite: 4,55 mm

Gesamtbreite: 26 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x





Anhänger für polierte M 10

hochglanzveredelte Schieber und Anhänger



9480



9567



1577



9474



2220



3273



1603



456



2411



2412



435



2368



2386



283



1495

M 10 poliert

- für hochwertige mittelschwere Bekleidung, Sportswear, Lederwaren

Kramenbreite: 5,8 mm

Gesamtbreite: 30 mm

lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x



Anhänger für polierte M 20

hochglanzveredelte Schieber und Anhänger



3088

1579

9689



1576

2262

3274



M 20 poliert

- für hochwertige schwere Bekleidung

Kramenbreite: 7,5 mm

Gesamtbreite: 35 mm


lieferbar als Typ

A	B	C	D	F
x	x	x	x	x





Meterware + Schieber



Meterware und Schieber liefern wir Ihnen in folgenden Typen:

Typ	Schließglieder- gesamtbreite	Gesamtbreite des RV	Standardaufmachung pro Rolle
PR 0 / 12 mm	4,2 mm	24 mm ± 1 mm	200 m
PR 0 / 16 mm *	4,2 mm	32 mm ± 1 mm	200 m
W 0 / 9 mm *	4,0 mm	18 mm ± 1 mm	200 m
W 0 / 12 mm *	4,0 mm	24 mm ± 1 mm	200 m
P 10 / 16 mm	6,5 mm	32 mm ± 1 mm	150 m
P 10 / 20 mm *	6,5 mm	40 mm ± 1 mm	100 m
P 10 / 27 mm *	6,5 mm	54 mm ± 2 mm	100 m
W 10 *	5,85 mm	32 mm ± 1 mm	150 m
P 20 *	8,5 mm	40 mm ± 1 mm	50 m
P 25 *	10,5 mm	40 mm ± 1 mm	50 m
PK 0	4,5 mm	30 mm ± 1 mm	100 m
PK 10	5,8 mm	30 mm ± 1 mm	100 m
PK 10 / 20 mm *	5,8 mm	42 mm ± 1 mm	100 m
PK 20 / 18 mm *	8,7 mm	38 mm ± 1 mm	50 m
PK 20 / 20 mm *	8,7 mm	42 mm ± 1 mm	50 m
M 0	4,5 mm	25 mm ± 1 mm	150 m
M 0 Baumwollband ***	4,5 mm	25 mm ± 1 mm	
M 0 poliert	4,55 mm	26 mm ± 1 mm	
M 10 ***	6,0 mm	30 mm ± 1 mm	100 m
M 10 poliert	5,80 mm	30 mm ± 1 mm	
MS 10	6,0 mm	30 mm ± 1 mm	100 m
M 20 ***	7,5 mm	35 mm ± 1 mm	
M 20 poliert	7,5 mm	35 mm ± 1 mm	

* eingeschränktes Farbsortiment

** bei Verwendung als 2-Wege-Reißverschluss bitte bei der Bestellung angeben

*** nicht für den Einsatz als 2-Wege-Verschluss

Die passenden Schieber finden Sie auf den vorangegangenen Seiten.

Meterware W 0

Spiralbreite: 4,0 mm
Gesamtbreite: 24 mm ± 1 mm



Automatikschieber

Tropfen

Zwischenglied

Bettwäsche
Schieber Kunststoff



Bettwäsche
Schieber Metall

Semiautomatik

loser Bügelschieber

Tropfen umgekehrt

konischer Griff
umgekehrt

Meterware W 10

Spiralbreite: 5,85 mm
Gesamtbreite: 32 mm ± 1 mm



Automatikschieber


loser Bügelschieber

loser Bügelschieber
umgekehrt

Das Farbsortiment ist für alle Artikel auf dieser Seite mehr oder weniger eingeschränkt. Eine Übersicht über die vorrätigen Farben finden Sie auf unserer Webseite unter:

Bei größeren Abnahmemengen ist die Erweiterung des Farbsortiments möglich.






- 1** Die Verschlusskette, als loses oder auch bereits eingewähtes Teilstück, wird auseinandergezogen und die rechte Verschlusskettenhälfte am unteren Ende etwa 1 cm schräg abgeschnitten.

Nachdem der Schieber ca. 0,5 cm auf die linke Verschlusskettenhälfte gezogen wurde, ist die angeschnittene rechte Verschlusskettenhälfte im Winkel von ca. 45° in den Schieberkörper einzufädeln.


Beide Bandenden werden nun unterhalb des Schiebers festgehalten und der Schieber ungefähr 5 cm auf den Verschluss gezogen.



- 2** Hierbei ist darauf zu achten, dass zwischen den beiden Reißverschlusskettenhälften kein Versatz entsteht. Falls erforderlich, ist der Schieber wieder ab-, und nach der Korrektur der Reißverschlusskettenhälften erneut aufzuziehen.

- 3** Hierzu sollten Sie unsere speziellen Schieberaufziehvorrichtungen verwenden, die an jeder Tischplatte (z. B. Nähmaschinentisch) angebracht werden können.

Die Aufziehbleche sind auswechselbar und für viele verschiedene Schieber erhältlich.





Anhänger

Wir bieten Ihnen folgende Oberflächen für Schieber an:



silber



silber-matt




alu lackiert



altsilber



messing



eisgold



echt vergoldet



messing-antik



kupfer



kuper-antik



oxyd lackiert



farbig lackiert



zinn-schwarz



messing-schwarz



titan

mit Kralle:



mit Öse für Automatikschieber:



mit Öse für lose Bügelschieber:



mit Kordel:



mit eigenem Logo:



Unser komplettes Anhängersortiment finden Sie auf unserer Internetseite unter folgenden QR-Codes:

	Werkstoffe										
	PN 0	PR 0	P 10	P 20	P 25	PK 0	PK 10	PK 20	M 0	M 10	MS 10
Textiltragband	Polyester										
Nähgarn	Polyester					-			-		
Gliederkette(Spirale)	Polyestermonofil					-			-		
Gliederkette (Krampen)	-					Polyacetal			Messing		
oberes Anfangsteil (Stoppteil)	Polyester			Aluminium		Polyacetal			Messing		
unteres Endteil (Verbinder)	Polyester			Aluminium		Polyacetal			Messing		
Teilbarkeitselemente	Feinzinkdruckgusslegierung					Polyacetal			Feinzinkdruckgusslegierung		
Schieber	Feinzinkdruckgusslegierung										

	Technische Werte (in N)										
	PN 0	PR 0	P 10	P 20	P 25	PK 0	PK 10	PK 20	M 0	M 10	MS 10
Abreißfestigkeit des Schiebergriffs (mit Griff aus Zink)	70	80	200	250	300	70	200	250	80	200	200
Festigkeit des unteilbaren Reißverschlusses	35	60	80	100	140	35	60	100	60	80	80
Festigkeit der oberen Anfangsteile	50	70	90	110	130	50	90	110	70	90	90
Längsfestigkeit des Kastenteils des Teilbarkeitselements	-	60	90	120	150	40	90	120	70	90	90
Querfestigkeit der RV-Kette	300	350	600	800	900	250	400	600	425	500	500
Querfestigkeit des Teilbarkeitselements	-	70	90	120	160	40	90	120	70	90	90

	Reißverschlussmaße (in mm)										
	PN 0	PR 0	P 10	P 20	P 25	PK 0	PK 10	PK 20	M 0	M 10	MS 10
Schließgliedergesamtbreite	4,2	4,2	6,5	8,5	10,5	4,5	5,8	8,7	4,5	6	6
Einzelbandbreite (Toleranz +/- 0,5 mm)	12	12	16	20	20	14	14	18	12	14	14
Gesamtbreite des Reißverschlusses (Toleranz +/- 1 mm)	24	24	32	40	40	30	30	38	25	30	30

Technische Änderungen vorbehalten.

Drucktechnische Farbabweichungen sind bei allen farblichen Abbildungen möglich.

	Werkstoffe					
	PN 5	M 0 poliert	M 10 poliert	M 20 poliert	M 20	M 0 (Baumwolle)
Textiltragband	Polyester					Baumwolle
Nähgarn	Polyester	-				
Gliederkette(Spirale)	Polyester-monofil	-				
Gliederkette (Krampen)	-	Messing				
oberes Anfangsteil (Stoppteil)	Polyester	Messing				
unteres Endteil (Verbinder)	Polyester	Messing				
Teilbarkeitselemente	Feinzinkdruckgusslegierung					-
Schieber	Feinzinkdruckgusslegierung					

	Technische Werte (in N)					
	PN 5	M 0 poliert	M 10 poliert	M 20 poliert	M 20	M 0 (Baumwolle)
Abreißfestigkeit des Schiebergriffs (mit Griff aus Zink)	70	80	200	250	250	80
Festigkeit des unteilbaren Reißverschlusses	35	60	80	100	100	60
Festigkeit der oberen Anfangsteile	50	70	90	110	110	70
Längsfestigkeit des Kastenteils des Teilbarkeitselements	-	70	90	120	120	70
Querfestigkeit der RV-Kette	350	425	500	700	700	300
Querfestigkeit des Teilbarkeits-elements	-	70	90	120	120	70

	Reißverschlussmaße (in mm)					
	PN 5	M 0 poliert	M 10 poliert	M 20 poliert	M 20	M 0 (Baumwolle)
Schließgliedergesamtbreite	4,9	4,55	5,8	7,5	7,5	4,5
Einzelbandbreite (Toleranz +/- 0,5 mm)	12	12	14	17	17	12
Gesamtbreite des Reißverschlusses (Toleranz +/- 1 mm)	24	26	30	35	35	25

Technische Änderungen vorbehalten.

Drucktechnische Farbabweichungen sind bei allen farblichen Abbildungen möglich.



Schleswig-Holstein, Niedersachsen (außer PLZ 4827 bis 487.), Ostwestfalen-Lippe

D. & A. Spilker-Meyer GbR
Am Nordholz 12
32130 Enger
Mobil: 0171 / 9 90 89 48
E-Mail: am@spilker-meyer.de

Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Raum Aschaffenburg

KS-Faktorei
Kludia Stein e.K.
Im Oberdorf 5
56459 Langenhahn
Mobil: 0170 / 7 73 10 92
E-Mail: kludia.stein@ks-faktorei.de

Baden-Württemberg, Österreich (PLZ 6000-6999), deutschsprachige Schweiz

Bitzer + Single GmbH
Schillerstraße 15
72458 Albstadt
Büro: 07431 / 9 58 00
Mobil: 0171 / 4 35 42 33
E-Mail: info@bitzer-single.de

Österreich (außer PLZ 6000-6999)

Handelsagentur
Gerhard Habermann
Pokornygasse 1a
A-1190 Wien
Büro: +43 / 1 / 3 69 25 36
Mobil: +43 699 / 18 40 00 00
E-Mail: office@habermann.cc

Frankreich

Gaerisch Textile EURL
Joern Gaerisch
4 rue de la Petite Tenue
F-85270 Saint Hilaire de Riez
Mobil: +33 / 6 / 20 46 90 40
E-Mail: jgaerisch@gaerisch-textile.fr

Ruhrgebiet, Münsterland

Industrievertretung
Norbert van der Koelen
Grünewaldstraße 9
47623 Kevelaer
Büro: 02832 / 9 27 40
Mobil: 0170 / 4 83 14 60
E-Mail: norbert@van-der-koelen.de

Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin

Textilvertretung
Michael Lehnert
Freiberger Straße 52 a
09575 Eppendorf
Büro: 037293 / 7 14 00
Mobil: 0172 / 3 56 44 90
E-Mail: textilvertretung.lehnert@gmail.com

Bayern

Textilagentur
Christoph Obelt
Ludwigshöhe 19
96049 Bamberg
Büro: 0951 / 9 18 02 39
Mobil: 0170 / 2 80 37 13
E-Mail: textilagentur@obelt.de

Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland

Anne S. Raaschou
DesignerService I/S
Hoemarken 21, Vejrup
DK-5491 Blommenslyst
Mobil: +45 / 40 21 91 97
E-Mail: designerservice@designerservice.dk

Belgien

Stijn Claes
Provincieweg 486
B-9550 Herzele Hillegem
Mobil: +32 / 478 / 21 68 54
E-Mail: stijn.claes@telenet.be



Heiligenstädter Reißverschluß GmbH & Co. KG

Im Lohgrunde 6 · 37308 Heilbad Heiligenstadt · Tel.: 03606 / 55 22-0
E-Mail: info@h-rv.de · Internet: www.h-rv.de

Stand: Juli 2023

